



山东永丰液压机械有限公司

销售热线 13793670092

Shandong Yongfeng Hydraulic Crimping Machinery Co., Ltd

永丰液压 - 全球领先的扣压机制造商



一、公司简介

山东永丰液压机械有限公司，是一家专业生产液压胶管扣压机、液压胶管和高压接头总成的明星企业，专业经验已有 20 多年历史，如今永丰已经成为中国最大和最专业的扣压机制造商之一，产品广泛应用于油田，矿业，军工业，钢铁，工程机械，温室工程，造船业，软管制造，汽车业，机器维修等等行业。

地址：山东 潍坊市潍城经济开发区店东工业园

联系人：栾玉其


电话：0536-8573168 13793670092 (微信)

传真：0536-8268258

网站：www.yongfengyeya.com

邮箱：2120136981@qq.com

二、公司车间展示





三、YJK-51Z1 型高压胶管扣压机技术参数

扣压范围：Φ6-51mm 胶管内径
最大张口：140mm
最大扣压力：500 吨
模具套数：14 套
张合周期：10 (Seconds)
扣压控制精度：0.02 (mm)
扣压后产品不圆度：0.1mm
系统额定压力：31.5Mpa
驱动功率：380V/4Kw 220 V/3kw
整机重量：340 (Kg)
操作方式：点动、自动、脚踏
外形尺寸：600*800*1350mm



四、YJK-51Z1 型高压胶管扣压机卖点

YJK-51Z1 型扣压机是我公司最新推出的一款出口型的设备，是我公司第四代改进产品之一。引进德国力士乐 Rexroth 液压元件技术设计制造，具有体积小、重量轻、结构紧凑、操作简单、油路设计先进、效率高、性能可靠，具有电动扣压及全自动扣压且扣压速度可调等优点。

五、YJK-51Z1 型高压胶管扣压机图片





六、YJK-51Z1 型高压胶管扣压机细节展示

1、**机头**：前端盖、缸体及活塞杆采用 40 铬材质，锻打一体，表面硬度 HRC26-30，内孔工作层硬度可达 HRC59-63° 硬度层 2mm。提高油缸及活塞杆的耐疲劳程度，

2、**电磁换向阀**：用于控制液压系统中调整介质的方向、流量、速度和其他的参数，控制的精度和灵活性都能够保证。阀芯采用德国进口 SED 专用阀芯。运行稳定，无振动，无卡芯现象。推力为 39.852N。



3、**连接方式**：


整机无管路连接。国内首家采用集成块连接，打破传统管路连接模式，无任何液压管及铁管连接，是永丰新型扣压机的显著特点。具有低噪音、无泄漏、无负压、散热快（保证液压油的粘稠度，工作压力稳定）等优点。



4、**模具及模座**：

材质为 Cr12 标准模具钢。（Cr12 模具钢为典型的合金工具钢，国内执行标准为 GB/T 1299-2000.）采用国际领先技术磁模连接，并具有国家专利证书。

七、YJK-51Z1 型型高压胶管扣压机制作产品效果图





山东永丰液压机械有限公司
13793670092

销售热线

Shandong Yongfeng Hydraulic Crimping Machinery Co

八、企业认证

