

天津众缘自动化科技有限公司

M928-02型360度环绕式 智能自动洗车机说明

公司简介

天津众缘自动化科技有限公司是一家集全自动智能洗车机研发生产的高科技企业。公司品牌“众源”和“欧宝”主要经营范围有：自动洗车机·自助洗车机·电脑洗车机。天津众缘秉承着为客户创造价值，为社会贡献力量的核心理念。坚持以人为本，以客户为中心，以市场为导向不断研究和开发新产品并为客户提供专业的行业解决方案和快速的技术服务，已经为众多知名企业提供洗车设备和定制服务。



M928-02型设计说明

天津众缘从事自动洗车机研发与生产已有5个年头。为汽服行业、混凝土行业等众多客户提供贴心的设计和产品。

m928-02型洗车机是在老款洗车机基础上进行改良的一款智能洗车机，采用更加简洁的尾部中间旋转冲洗喷液方式，缩短了洗车时间，改良了泡沫喷洒效果，可选风干系统，是一款适合加油站、4S店、汽服门店的洗车利器。

- ◆ 占地小——只需要6.5米（长）*3.3米（宽）3.2米（高）的位置，一般店面都能安装；
- ◆ 成本低——一部车洗车成本只要2元左右。
- ◆ 投资少——一台洗车机的投资还不到一个洗车工一年的工资。
- ◆ 质量好——上轨式的设计，防锈耐用，故障低；
- ◆ 易操作——采用无线遥控和触屏双套控制，操作简单。
- ◆ 好维护——日常维护超简单，只要定期换机油和加注黄油即可。

M928-02环绕型洗车机装机图片



M928-02型技术参数

安装尺寸	6500mm(长) x3300mm (宽) x3200mm (高)
洗车尺寸	5100mm (长) x2200mm(宽) x2000mm(高)
清洗车型	轿车 面包车 越野车 旅行车 商务车
轨道长度	6000mm
整机质量	1000KG
电源	380V
功率	18KW
控制系统	电动按钮+遥控
水泵功率/可选风机功率	15KW/12千瓦

M928-02型 动力/传动系统/能耗


纵向传动	静音橡胶轮
传动	四轮驱动
传动电机	涡轮减速电机
水泵电机	15KW电机/可选风干系统12KW
能耗	
耗电	约0.25-0.3度/车 如需风干系统则为0.4-0.5度/车
耗水	约200-250L/车
洗车液	约1-2元/车

M928-02型 配置

高压底盘冲洗	1组
侧喷	2组
喷杆喷水和喷液喷头	14组
水泵（品孚 PT45）	一台
电机（15KW）	一台
控制箱/遥控	1组/有
行走系统防撞装置	有
行走电机	1组
无线遥控	有
PLC编程	有
自动水蜡	三组
风干系统	可选（风干为3KW电机*4组）

M928-02型 场地布局图 (常规)

场地布局图



安装及售后

- ◆ 免费物流，送货上门。
- ◆ 免费上门安装、调试。
- ◆ 负责使用保养的培训。
- ◆ 整机包修期壹年。
- ◆ 24小时售后响应。
- ◆ 售后服热线：18701657398

M928-02型洗车机洗车视频

