



# 艾恩赛 ANSAIRSLINE

产品手册  
PRODUCT MANUAL

工业冷水机（风冷式）

参数 Parameter		型号 model	ANS-8-01A	ANS-8-02A	ANS-8-03A	ANS-8-04A	ANS-8-05A	ANS-8-06A	ANS-8-08AD	ANS-8-10AD	ANS-8-12AD	ANS-8-15AD	ANS-8-20AD	ANS-8-25AD	ANS-8-30AD	ANS-8-40AD	ANS-8-50AD
		50HZ 60HZ	2.94 3.44	5.67 6.63	8.39 9.82	10.9 12.75	13.95 16.32	16.9 19.77	21.8 25.5	28.01 32.78	33.79 39.53	44.15 51.65	59.08 69.12	71.72 83.91	87.2 102.02	113.58 132.89	135.49 158.52
制冷量 Refrigerating capacity	kw/hr	50HZ 60HZ	2.94 3.44	5.67 6.63	8.39 9.82	10.9 12.75	13.95 16.32	16.9 19.77	21.8 25.5	28.01 32.78	33.79 39.53	44.15 51.65	59.08 69.12	71.72 83.91	87.2 102.02	113.58 132.89	135.49 158.52
	kcal	50HZ 60HZ	2528 2958	4872 5701	7216 8442	9347 10698	11990 14028	14560 17000	18748 21935	24089 28184	29059 33999	37965 44419	50805 59442	61683 72169	74992 87741	97675 114280	116521 136330
遥控范围 Temperature range		5°C-常温 (0°C以下可定制) 5°C-Room Temperature (below 0°C can be customized )															
电源 The power supply		1N-220V 50HZ-60HZ	3N-380V/415V 50HZ/60HZ														
总功率 Total power	kw		1.27	2.02	2.85	3.65	4.86	5.61	7.65	9.9	11.4	13.7	18.8	22.75	28.5	37.1	46.2
压缩机 Compressor	类型 type	全封闭涡旋式或活塞式 Closed scroll or piston type															
	功率 KW		0.75	1.5	2.2	3	3.75	4.5	6	0.75	9	11	15	18.75	22	30	37.5
风机 Blower	风量M³/h		1000	2000	3000	4000	5000	6000	8000	10000	120000	15000	20000	25000	30000	40000	50000
	功率KW		0.14	0.14	0.28	0.28	0.36	0.36	0.9	0.9	0.9	1.2	1.6	1.8	2.5	3.1	4.7
冷凝器 Condenser	形式 Form	高效铜管套波纹型铝翅片 High efficiency tube corrugated aluminum fins															
蒸发器 Evaporator	水量M³/h		0.51 0.59	0.97 1.14	1.44 1.68	1.87 2.19	2.4 2.81	2.91 3.41	3.75 4.39	4.82 5.64	5.81 6.8	7.6 8.89	10.16 11.89	12.34 14.44	15.2 17.55	19.53 22.85	23.3 29.27
	水容量M³		0.028	0.04	0.05	0.05	0.65	0.65	0.13	0.18	0.18	0.21	0.28	0.32	0.32	0.61	0.66
	进出水管径G		G1/2	G1/2	G3/4	G3/4	G1	G1	G1-1/2	G2	G2	G2	G2	G2-1/2	G2-1/2	G3	G3
循环泵 Circulating pump	功率KW		0.37	0.37	0.37	0.37	0.75	0.75	0.75	1.5	1.5	1.5	2.2	2.2	4	4	4
	扬程M		22	22	22	22	23	23	23	21.5	21.5	21.5	22	22	2.5	2.5	2.5
机器尺寸 Machine size	L/mm		680	800	940	940	1045	1045	1330	1330	1550	1550	1760	1970	1970	1700	2400
	W/mm		420	480	555	555	555	555	725	725	750	750	860	900	900	1450	1450
	H/mm		720	850	1060	1060	1160	1160	1330	1330	1460	1460	1560	1700	1700	1700	1700
机组重量 Unit Weight	KG		60	90	130	140	170	210	270	350	370	480	590	790	880	1000	1280

扬州麦克维尔机械有限公司

扬州市广陵区生态科技新城龙王路168号内

电话：0514-87298496

销售和技术服务:13358129630

微信：13358129630

销售邮箱：mx\_yzjs@126.com

技术支持：mq\_jsyz@126.com

公司网址：http://www.jsyzmx.cn/

Yangzhou macweill Machinery Co., Ltd

No. 168, Longwang Road, ecological science and technology new town, Guangling District, Yangzhou City

Tel: 0514-87298496

Sales and technical services: 13358129630

Wechat: 13358129630

Sales email: MX\_yzjs@126.com

Technical support: MQ\_jsyz@126.com

Company website: http://www.jsyzmx.cn/



扫一扫上面的二维码图案，访问网站



产品二维码