



迈创彩印

maxcan color printing

深圳市迈创彩印机械设备有限公司

创新科技 迈向未来

<http://www.maxcan188.com>





流行材料



广告会展



其它行业



设备



装饰装修



墨水



UV灯



IT家电



皮革行业



标识标牌

创新科技 迈向未来

<http://www.maxcan188.com>



迈创彩印
maxcan color printing

设备



ES-1015

创新科技 迈向未来

<http://www.maxcan188.com>

ES-1015 技术 参 数

打印尺寸	1000mm*1500mm
打印方式	(180孔×8列)×1喷头 墨滴可控微压电打印技术
打印色彩	智能双4色 (CMYK), 八色, (可选白墨方案)
打印高度	80mm
打印重量	无损精度重量100KG
打印精度	2880DPI*1440DPI*720DPI*360DPI
升降功能	智能墨车升降, 电子自动/手动智能感应检测调节高度
接收文件	TIFF(RGB&CMYK)、BMP、EPS、JPEG等
墨水系统	220ML×4色 / 220ML×8色
打印速度	大约22.5m ² /h (720dpi*360dpi /2Pass)
	大约15m ² /h (720dpi*720dpi /4Pass)
	大约7.5m ² /h (1440dpi*720dpi /8Pass)
	大约3.7m ² /h (1440dpi*1440dpi /16Pass)
	大约1.8m ² /h (2880dpi*1440dpi /32Pass)
喷头保护	智能触碰式检测自动保护系统



最新第五代 EPSON 喷头
180个喷孔 X 8列

1个五代喷头等于
4个四代喷头



传统第四代 EPSON 喷头
180个喷孔 X 2列


创新科技 迈向未来

<http://www.maxcan188.com>



迈创彩印
maxcan color printing

喷头保护	智能触碰式检测自动保护系统
电力要求	AC220/110±10,50HZ~60HZ, P 450W
打印接口	高速USB传输接口
驱动软件	MicrosoftWindows98/Me /2000 /XP/Win7
软件输出	UltraPrint(锐彩) RIP软件
工作环境	温度15~35, 湿度20~80%
设备尺寸	2m x1.95m x1.2m



喷头密封保湿装置、自动吸墨装置（有效保护喷头、国内首创）

创新科技 迈向未来

<http://www.maxcan188.com>



迈创彩印
maxcan color printing



ES-1325

创新科技 迈向未来

<http://www.maxcan188.com>

技术参数

打印尺寸	1300mm*2500mm	
打印喷头	日本最新EPSON第五代喷头 180孔×8列喷头	
打印色彩	高精度智能双4色/四4色（CMYK），八色/双8色（可选白墨方案）	
打印高度	80mm	
打印重量	无损精度重量100KG	
打印精度	2880DPI*1440DPI*720DPI*360DPI	
升降功能	智能墨车升降，电子自动/手动智能感应检测调节高度	
接收文件	TIFF(RGB&CMYK)、BMP、PDF、EPS、JPEG等	
墨水系统	220ML×4色 / 220ML×8色	
喷头数量	1个	2个
打印速度	2Pass 22.5m ² /h	2Pass 45m ² /h
	4Pass 15m ² /h	4Pass 27m ² /h
	8Pass 7.5m ² /h	8Pass 14m ² /h
	16Pass 3.4m ² /h	16Pass 7m ² /h
	32Pass 1.7m ² /h	32Pass 3.4m ² /h

创新科技 迈向未来

<http://www.maxcan188.com>



迈创彩印
maxcan color printing

电力要求	AC220/110±10,50HZ~60HZ, P 450W
打印接口	高速USB传输接口
驱动软件	Microsoft Windows 98/Me /2000 /XP/Win7
软件输出	UltraPrint (锐彩) RIP软件
工作环境	温度15~35, 湿度20~80%
设备尺寸	2m x1.95m x1.2m



喷头自动刮墨装置（喷头
清洁更方便、国内首创）

创新科技 迈向未来
<http://www.maxcan188.com>



迈创彩印
maxcan color printing



TS-1015

创新科技 迈向未来

<http://www.maxcan188.com>

技术参数

打印尺寸	1000mm*1500mm	
打印喷头	180孔×8列喷头 墨滴可控微压电打印技术 智能触碰式检测自动保护系统	
打印色彩	高精度智能双4色/四4色（CMYK），八色/双8色（可选白墨方案）	
打印高度	80mm	
打印重量	无损精度重量100KG	
打印精度	2880DPI*1440DPI*720DPI*360DPI	
升降功能	智能墨车升降，电子自动/手动智能感应检测调节高度	
接收文件	TIFF(RGB&CMYK)、BMP、PDF、EPS、JPEG等	
墨水系统	220ML×4色 / 220ML×8色	
喷头数量	1个	2个
打印速度	2Pass 22.5m ² /h	2Pass 45m ² /h
	4Pass 15m ² /h	4Pass 30m ² /h
	8Pass 7.5m ² /h	8Pass 15m ² /h
	16Pass 3.7m ² /h	16Pass 7.4m ² /h
	32Pass 1.8m ² /h	32Pass 3.6m ² /h

创新科技 迈向未来

<http://www.maxcan188.com>



迈创彩印
maxcan color printing

电力要求	AC220V/10±10,50HZ~60HZ, P 450W
打印接口	高速USB传输接口
驱动软件	Microsoft Windows 98/Me /2000 /XP/Win7
软件输出	UltraPrint(锐彩) RIP软件
工作环境	温度15~35, 湿度20~80%
设备尺寸	2m x1.95m x1.2m



手机壳打样样品

创新科技 迈向未来

<http://www.maxcan188.com>



迈创彩印
maxcan color printing



TS-1325

创新科技 迈向未来

<http://www.maxcan188.com>

技术参数

打印尺寸	1300mm*2500mm	
打印喷头	180孔×8列/喷头 智能触碰式检测自动保护系统	
打印色彩	高精度智能双4色/四4色（CMYK），八色/双8色（可选白墨方案）	
打印高度	80mm	
打印重量	无损精度重量100KG	
打印精度	2880DPI*1440DPI*720DPI*360DPI	
升降功能	智能墨车升降，电子自动/手动智能感应检测调节高度	
接收文件	TIFF(RGB&CMYK)、BMP、PDF、EPS、JPEG等	
墨水系统	220ML×4色 / 220ML×8色	
喷头数量	1个	2个
打印速度	2Pass 22.5m ² /h	2Pass 45m ² /h
	4Pass 15m²/h	4Pass 27m ² /h
	8Pass 7.5m²/h	8Pass 14m ² /h
	16Pass 3.4m²/h	16Pass 7m ² /h
	32Pass 1.7m ² /h	32Pass 3.4m ² /h

创新科技 迈向未来

<http://www.maxcan188.com>



迈创彩印
maxcan color printing

电力要求	AC220/110±10,50HZ~60HZ, P 450W
打印接口	高速USB传输接口
驱动软件	Microsoft Windows 98/Me /2000 /XP/Vin7
软件输出	UltraPrint (锐彩) RIP软件
工作环境	温度15~35, 湿度20~80%
设备尺寸	3m x2.32m x1.2m



玻璃打样样品

创新科技 迈向未来
<http://www.maxcan188.com>

MAXCAN系列**UV**平板打印机使用原装进口墨水,使用墨滴可变技术,可灰阶过渡,更平滑细腻;墨水延展性高,可打印更多柔性材质,例如在皮革材质上打印后不变色,不龟裂。

以上设备均配置白色油墨打印,不仅可以在一些非白色介质或透明材料上实现白色打印,还可助你制作高增值的透明背光图像与半透明材质,为你的产品增添创意。

万能弱溶剂墨水表现色域宽广、色彩表现靓丽绚烂、打印的图象高度清晰，色泽饱满鲜艳。具有极高的物理化学稳定性，色彩还原能力强、流畅性好、不堵塞喷头、不堆墨、抗**UV**性好、防水、耐光、抗紫外线。

打印的图像特别牢固，抗刮耐磨，有擦不掉的性能，且耐晒，抗氧化，保持长年不褪色。适合所有喷墨打印机的各种方式的输出打印。

- ★ 热辐射小,光谱波长为纯紫外,无红外光发出,所以被照射产品的表面没有温度的升高。
- ★ 减少耗材成本, **LED**的使用时间一般可以达到**25000-30000**小时,而传统**LAMP**方式照射机约**2000**小时左右就需要更换灯管, **LED**可以为您减少设备耗材成本,提高设备利用率。
- ★ 节能环保, **LED**功率消耗低,使用时无需灯管预热,瞬时达到**100%**的高功率,即开即用,紫外光光电转换效率高,而且不含有毒物质汞,也不会产生臭氧,是代替传统光源的一种更安全、更环保的选择
- ★ 小体积设计, **LED**控制器的体积约为传统**LAMP**方式照射机体积的**1/8**,使设备的安装更加简单,小照射头设计,充分考虑精密生产的空间要求,使设备的安装更加方便。
- ★ 独特散热工艺,科学快速把芯片热量排出,提高功率输出稳定性,延长**LED**使用寿命。
- ★ 依据实际情况所需,适用于各种基材。
- ★ 亦可水冷、亦可风冷。



- 一. 机器整机，除（墨盒，墨泵，喷头，墨囊耗材外）整机保一年。
- 二. 除耗材外，其他部件只要不是人为损坏，无条件一年内免费更换
- 三. 技术员免费上门安装培训，全国联保，提供视频培训，免费技术咨询。
- 四. 免费配合客户生产过程中的各种工艺技术支持。
- 五. 免费为客户提供色彩管理方面专业技术支持。
- 六. 免费调制特殊要求的材料涂层。



迈创彩印

maxcan color

销售顾问 郭清



13632784949



2855279512



mc-gq@foxmail.com

创新科技 迈向未来

<http://www.maxcan188.com>



迈创彩印
maxcan color printing



深圳市迈创彩印机械设备有限公司

郭清 13632784949 Q Q :2855279512

电话: 0755-61536401

传真: 0755-61536402

公司网址: www.maxcan188.com

地址: 深圳市宝安区西乡镇勒竹角天富安工业园二栋2楼西

邮编: 518000

创新科技 迈向未来

<http://www.maxcan188.com>