

餐饮油烟净化系列【2019精简版】

餐饮油烟净化设备

| U v光解除味系列

| 活性炭吸附除味系列

| 工业废气处理系列

广东云洁环境科技有限公司

Guangdong Cloudclean EnvironmentalTechnology CO.,Ltd

公司简介


INTRODUCTION

广东云洁环境科技有限公司是一家创新型环保企业，公司位于中国厨电特色小镇—中山市南头镇宏基e谷国际企业港，毗邻广东长虹、Tcl等国际知名企业。距广州白云机场、广州南站、深中大桥（在建）仅一个小时车程之内，距中山港15分钟，距离南头轻轨站、广珠西线南头站仅一分钟车程。

公司从开始成立即着力走生态优先、绿色环保发展理念，与多家机构、科研院所开展合作，专注于餐饮静电油烟净化、商用厨房除油烟除味、工业废气处理设备、相关配套风机等多种系列产品的研发、生产、销售和服务，公司旗下品牌“中科云洁”，以高标准的质量、人性化的设计理念、高科技化的产品，提供市场需求的净化和通风产品，满足客户多样化的需求。

公司秉承“服务为王”的宗旨，为客户提供多方位的人性化服务；遵循“诚信、合作、利他、共赢”的合作理念，与广大客户共同发展；胸怀环保意识、志在保护蓝天，以诚心，换取客户的安心、放心和省心！

厂容厂貌



资质证书



开启油烟净化智能云时代

Opening the Age of Smart Cloud to Purify Oil-Smoke




数据共享

监控中心可以随时抽调辖区油烟净化使用状况, 并对重点区域实行监测。



实时监控

中科云洁处理中心可以实时采集设备使用信息, 监测电源、污染物浓度、处理结果, 并根据数据生成报告。



在线诊断

发现设备故障, 处理中心会主动向用户发起服务申请, 并对设备进行调试, 解决问题。



一键调机

凭借“一键调机”功能, 可以方便地使设备调整到当前运行最佳状态。



中科云洁云服务

基于互联网、智能控制的多方联动平台, 提供多方面的售后服务和信息监管综合服务




远程协作

实时监控设备使用状况, 并对数据进行分析, 提供一手信息给到维护网络、终端用户, 提出合理建议, 征得客户同意后, 可指派维护保养人员上门服务。


高精度工艺电场

1. 高强度304不锈钢放电锯齿和不锈钢外框，可清洗次数更多，使用寿命更长。
2. 吸附板采用航空铝材质，日本AMADA激光切割机切割，高精度毛边控制，平整、光洁，导电性好，维护周期长。
3. 电场间距套管采用5052镁铝合金，德国进口切割刀片精细切割，可有效控制极板间距精准，延长使用寿命。



高安全性智能化电源

1. 全桥式整流设计，保证稳定的高压输出。
2. 高质量电源器件，部分核心元件进口品质，保证质量稳定。
3. 高压能量释放，减少能量回流，减少电源损坏。
4. 放电保护、短路保护、过载保护，打火保护，有效降低着火隐患。
5. 匹配可视化面板电源，使设备运行状态一目了然。



高性能绝缘技术

1. 电场绝缘端子采用聚四氟乙烯材质，具备抗酸碱，耐高温、易清洁等特点。
2. 专利技术绝缘子更好的耐高压，耐清洗，使用寿命更长。





高效静电式油烟净化器 (97%超洁系列) High efficient kitchen oil-smoke purifier


- ◇ **电源稳定:** 独特电源电弧抑制功能, 有效降低起火隐患; 多重保护, 降低风险; 同等风量, 能耗更低;
- ◇ **绝缘性好:** 专利绝缘技术, 更好的耐高压、抗酸碱、易清洗, 使用寿命更长;
- ◇ **净化率高:** 高密度隔油网, 吸附板采用航空铝5052材质、用日本AMADA激光切割机 and 德国进口设备加工, 独特电场极板形状设计, 有效提高净化效果;
- ◇ **模块化任意组合:** 可以有效解决大风量需求, 易于安装、拆卸, 便于清洗维护; 同等净化率和参数, 体积更小, 重量更轻。
- ◇ **应用广泛:** 既可用于餐饮, 也可以用于工业。

高效静电式 油烟净化器





设备型号 YJ-LE1	YJ-LE1-4k	YJ-LE1-6k	YJ-LE1-8k	YJ-LE1-10k
处理风量 m ³ /h	4000	6000	8000	10000
外形尺寸 L-W-H	565*850*690	900*670*690	900*850*690	900*1000*690
变径口尺寸 W*H	610*490	420*490	610*490	760*490
设备功率 (W)	200	200	300	300
输入电源 (V)	220V/50/60Hz	220V/50/60Hz	220V/50/60Hz	220V/50/60Hz
设备阻力 (pa)	163pa	210pa	206pa	204pa
设备重量 (kg)	70kg	80kg	110kg	130kg
电场数量 (台)	1	2	2	2

注: 1、以上图片及数据为常用风量, 仅供参考, 如有变更, 恕不另行通知; 2、法兰尺寸需要在变径口基础之上增加30mm。3、可定做不同风量的尺寸, 如有更大风量需求, 可垂询公司技术人员。



■ 安装维护空间



YJ-LE1-12k	YJ-LE1-16k	YJ-LE1-20k	YJ-LE1-24k	YJ-LE1-32k
12000	16000	20000	24000	32000
900*1170*690	900*850*1270	900*1000*1270	900*1170*1270	900*1570*1270
925*490	610*1070	760*1070	925*1070	1325*1070
400	600	600	800	1200
220V/50/60Hz	220V/50/60Hz	220V/50/60Hz	220V/50/60Hz	220V/50/60Hz
210pa	163pa	204pa	210pa	206pa
150kg	175kg	225kg	265kg	335kg
4	4	4	8	8

应用案例

CASE APPLICATION

五星级大酒店大多作为片区地标性奢华酒店，对油烟净化的控制要求非常严格，中科云洁合作的油烟净化器经受了层层考验，赢得了客户的支持与信赖。



- 国宾酒店
- 长安大饭店
- 北京龙城丽宫国际宾馆
- 亚洲大酒店
- 北京饭店
- 港澳中心瑞士酒店
- 贵宾楼饭店
- 北京东方君悦大酒店
- 香山金源商旅中心
- 北京五洲皇冠假日酒店
- 北京龙熙温泉度假酒店
- 北京金融街洲际酒店
- 北京昆泰嘉华酒店
- 首都大酒店
- 北京友谊宾馆贵宾楼
- 北京九华国际会展中心大酒店
- 北京金融街丽思卡尔顿酒店
- 北京金融街威斯汀大酒店
- 新闻大厦酒店
- 好苑建国酒店
- 丽晶酒店
- 北京名人国际大酒店
- 北京万达索菲特大饭店
- 北京中奥马哥波罗酒店

- 广州富力君悦大酒店
- 湛江恒逸国际酒店
- 惠州家路国际大酒店
- 惠州金海湾喜来登度假酒店
- 东莞悦莱花园酒店
- 珠海庆华国际酒店
- 广州金叶子温泉度假酒店
- 广东客天下国际大酒店
- 广东威尔登酒店
- 金沙湾圣廷苑酒店
- 广州九龙湖公主酒店
- 深圳东方银座美爵酒店
- 江门名冠金凯悦大酒店
- 珠海来魅力假日酒店
- 巴黎半岛酒店
- 台山碧桂园凤凰酒店
- 佛山保利洲际酒店
- 佛山金太阳酒店
- 三水花园酒店
- 高明碧桂园凤凰酒店
- 东莞欧亚国际酒店
- 惠州国惠大酒店

- 北京千禧大酒店
- 北大博雅国际酒店
- 北京万豪酒店
- 北京励骏酒店
- 北京丽景湾国际酒店
- 北京南宫温泉度假酒店
- 北京金茂威斯汀大饭店
- 北京中关村皇冠假日酒店
- 北京和园景逸大酒店
- 北京北辰洲际酒店
- 北京国贸大酒店
- 北京康源瑞廷酒店
- 北京丰大国际大酒店
- 北京富力万丽酒店
- 鹏润国际大酒店
- 天津万丽泰达酒店
- 天津瑞湾开元酒店
- 天津滨海假日酒店
- 京津新城凯悦酒店
- 天津赛象酒店
- 天津滨海圣光皇冠假日酒店
- 天津海河假日酒店
- 天津亿豪山水郡国际度假酒店
- 天津滨海喜来登酒店

- 高州市乐天花园酒店
- 东莞市厚街国际大酒店
- 广州市圣丰索菲特大酒店
- 佛山市绿湖温泉度假酒店
- 肇庆星湖大酒店
- 重庆海逸酒店
- 重庆世纪金源时代大饭店
- 重庆南方君临酒店
- 重庆君豪大饭店
- 重庆洲际酒店
- 王府饭店
- 华侨大厦
- 国际艺苑皇冠假日饭店
- 天伦王朝饭店
- 长城饭店
- 希尔顿酒店
- 嘉里大酒店
- 中国大饭店
- 北京瑞吉酒店
- 长富宫饭店
- 凯宾斯基饭店
- 昆仑饭店
- 兆龙饭店
- 北京国际饭店
- 京都信苑饭店

中科云洁油烟净化器适用范围 | APPLICATION SCOPE //



工业、食品加工



工业除臭系统



自助餐、便当类



饭店、酒店类



学校、医院类



餐饮连锁店



烧烤、碳烤类

给您100%用♥的服务

如果您在使用中遇到问题，中科云洁将在7*24小时响应您的售后需求，最短时间内解决问题，为了更好的做产品售后服务工作，及时接受客户的反馈的问题，公司设有专门的客户服务部，专业的客服人员接听并及时做好反馈记录，并提供解决问题的方法，如有需要到场指导的，公司将指派专业人员前往指导服务。

资深的行政管理 Senior administration

完善的行政管理人员，为您培养出最专业的产品客服

高品质的工作团队 High-quality team

无论是产品安装调试还是售后处理，我们都有高质量的安装维护人员为您服务

最快的反应速度 The fastest reaction rate

中科云洁接到您的售后请求起，将以最快的速度响应您的需求，提供您最满意的服务

快速精确的维修 Fast and accurate service

中科云洁专业的维修人员网络为您提供最精确的设备维修保养服务

本地区合作经销商：



诚招全国各地城市合伙人，合作共赢！



广东云洁环境科技有限公司

Guangdong Cloudclean Environmental Technology CO.,Ltd

官网：<http://www.cloudclean.net.cn> 全国服务热线：400-1588-936

联系地址：广东省中山市南头镇同济西路宏基e谷工业园5栋3楼