

BAXIT 巴谢特暖风机简介



机器特点:

- * 可调温度
- * 不消耗氧气;
- * 无烟、无味、无湿气;
- * 低噪声; 100%工作效率; 可选择配温控器
- * 热效应好、噪音低、传送热量快等特点。是商场、厂房、车间、建筑工地等最佳的取暖设施;

开关位置 1: OFF,

开关位置 2: 通风,

开关位置 3: 半功率加热,

上海能共实业有限公司
邮箱: sales@nearbymro.com

地址: 上海市浦东新区繁锦路 688 弄 40 号
电话: 400-004-8978 传真: 021-50476832

开关位置 4: 全功率加热

■注意事项:

1. 机子工作时严禁覆盖，最好放在相对空和稳当的地方，远离易燃物。
2. 很多地方室内所用电线或多用插座不是正规厂家生产，存在很大的安全隐患，长时间使用大功率电器负荷太重就会出线电线软化或化掉、插座烧熔现象，有些甚至刚插上就出现意外，严重威胁您的人身安全。因此，一定要注意用电安全！！
- 3、选择正规厂家生产的电线和插座，每个插座上东西不要太多，总功率不要超过其最大值。
- 4、离开时一定要把机子关掉，养成随手关机的好习惯。

产品参数:

型号	电压	档位	取暖范围 m ²	出风量 m ³ /h	净重 KG	毛重 KG	产品尺寸 mm	包装尺寸 mm
BXT-F003	220-240V 50Hz	30/1500/3000W	20	507	4.8	5.6	270*260*395	295*295*435
BXT-F005	380-400V 50Hz	30/2500/5000W	40	530	5.9	6.7	270*260*395	295*295*435
BXT-F001 5	380-400V 50Hz	95/5000/10000/15000W	120	1086	14.5	15.6	410*360*550	420*365*560
BXT-F002 2	380-400V 50Hz	130/11000/22000W	140	2306	19	20.4	408*342*547	416*350*555

NOW YOUR GENERATOR

产品细节·精雕细琢每一个细节

DETAIL

01

一机多用 自动恒温

EASY TO USE

适用于家庭、办公室、浴室、车间等空间取暖，同时适用于多种材料烘干用



内置自动恒温保护装置，达到设定温度停止加热，低于设定温度自动加热



DETAIL

02

多重保护 放心使用

MULTIPLE PROTECTION ASSURED USE

自动断电保护、高温过热保护、机器绝缘保护、机器防水保护、自动恒温保护

自动断电保护

高温过热保护

机器绝缘保护

机器防水保护

自动恒温保护



DETAIL
03

无光、无辐射、无噪音

NO LIGHT NO RADIATION NO NOISE
全金属烤漆机身，工业级进口304不锈
钢发热管，耐用10年

全封闭下沉式电机
极致降噪，享受静音



档位可调 温度可调

EXACT PERFECT FIT OPENINGS

DETAIL
04

暖风机档位开关设置有4个档位，分别为停机档、自然风、半档
功率、全档功率。温控开关采用军工级无极变速机械式，5-65℃自由
选择



我们承诺

WE ARE PROMISE

所见即所得

INNOVATION ALWAYS ALWAYS BREAK THEIR OWN, WE ARE PROMISE WYSIWYG

总是在创新 总是在突破自己