

## 新一代 LHB 系列 革命性的外观设计 更卓越的测量性能



Onick LHB 系列测距测高测角一体机，一直以设计感十足的外观夺目视觉，历经 3 年，全新推出新一代 LH 系列，完全颠覆造型技艺，于细节处融入 Onick 品牌匠心品质，延续时尚感、紧凑轻量之风，并提升使用舒适感，防滑胶皮配以精准操作按钮，进一步提高测量灵敏度。LHB 系列在原有的功能上对测距精度要求严谨，精度可达 0.3 米，并带无线蓝牙输出数据功能，让测量工作更加高效、快捷！新一代 LH 系列测距仪功能提升，品质提高，价格不变。欧尼克光学用心创造非凡价值！

### 一、产品特性：

精度高达 0.3 米，带无线蓝牙输出功能

综合了望远镜、激光测距、测高、测角、测速的功能

激光发射功率小，对人眼安全



不需要合作目标，可对任意目标测距

体积小，重量轻，便于携带

机内使用 CR2-3V 电池供电，购买和更换均很方便

**运用领域：**电力、工业、林业、安防、地质勘探、建筑、野外狩猎、野营登山等。

## 二、产品参数：

放大倍率：6 倍

物镜直径：25mm

出瞳直径：3.8mm

调焦方式：目镜手动调焦

显示方式：目镜内 LCD 液晶显示

测量范围：4-600/800/1000/1200/1500m

测距精度：±0.3m

测速范围：0-300km

倾角精度：±1°

功能：扫描功能、测高、测角、水平测量、测速、带蓝牙

单位：米、码

工作温度：-10+50°

激光类型：人眼安全

电池类型：CR2-3V 锂电池

净 重：200g



产品尺寸：120x42x80mm



更卓越的测量性能  
新一代LHB系列

#### 产品特性

- 精度高达0.3米，综合了望远镜、激光测距、测高、测角、测速的功能
- 激光发射功率小，对人眼安全
- 不需要合作目标，可对任意目标测距
- 体积小，重量轻，便于携带，使用CR2-3V电池，方便购买和更换

#### 应用领域



电力选线勘测设计、安防警用、地质勘探、野外狩猎、铁路施工测量、安装测量、高层建筑物监测、水利水电测量、水利河流勘测、铁路选线、国土资源调查等。

Onick  
欧尼卡光学 取悦你视界  
激光  
测距仪

## LH系列激光测距仪

600/800/1000LH (无蓝牙)

600/800/1000/1200/1500LHB (有蓝牙)

#### 产品参数

型号	600/800/1000LH (无蓝牙)	600/800/1000/ 1200/1500LHB(有蓝牙)
放大倍率	6倍	
物镜直径	25mm	
出瞳直径	3.8mm	
调焦方式	目镜手动调焦	
显示方式	目镜内LCD液晶显示	
测量范围	4-600/800/1000m	4-600/800/1000/1200 1500m
测速范围	0-300km/h	
测距精度	±0.3m	
倾角精度	±1°	
功能	扫描功能、测高、测角、水平测量、测速	
单位	米、码	
工作温度	-10+50°	
激光类型	人眼安全	
电池类型	CR2-3V锂电池	
净重	200g	
产品尺寸	120x42x80mm	

