

检 测 报 告

Test Report

样 品 名 称: 控制台面板

NAME OF SAMPLE

委 托 单 位: 广州力宾智控技术有限公司

CLIENT

检 测 类 别: 委托检验

CLASSIFICATION OF TEST



广东华标检测中心有限公司
GUANGDONG HUABIAO TESTING CENTER co.,LTD

广东华标检测中心有限公司
GUANGDONG HUABIAO TESTING CENTER co., LTD


检测报告 Test Report

NO: 2021YS064

共 3 页第 1 页

样品名称	控制台面板	生产日期	/
		生产批号	/
型号/规格	/	收样单号	YSY20210069
委托单位	广州力宾智控技术有限公司	检测类别	委托检验
生产单位	/	样品数量	/
收样日期	2021.06.28	验讫日期	2021.07.01
检测项目	燃烧性能 B ₂ (E) 级		
样品状况	外观完好		
检验依据	GB 8624-2012 《建筑材料及制品燃烧性能分级》		
检测结论	<p style="text-align: center;">所检项目结果符合 GB 8624-2012 标准 B₂ (E) 级性能要求</p> <div style="text-align: right;">   检验检测专用章 签发日期: 2021年07月02日 </div>		
备注	/		

批准:



审核:



编制:



广东华标检测中心有限公司
GUANGDONG HUABIAO TESTING CENTER co., LTD
检验项目及结果
Test Items and Results

NO: 2021YS064

共 3 页第 2 页

序号	检测项目	单位	标准要求	检测结果	单项判定
1	20s 内焰尖高度 Fs	mm	≤150	27	符合
2	20s 内燃烧滴落物	—	无燃烧滴落物引燃 滤纸现象	无燃烧滴落物引燃 滤纸现象	符合

实验结果与特定试验条件下试样的性能有关, 试验结果不能作为评价制品在实际使用条件下潜在火灾危险性的唯一依据。



广东华标检测中心有限公司
GUANGDONG HUABIAO TESTING CENTER co., LTD

检验结果
Test Results

NO: 2021YS064

共 3 页第 3 页

委托方地址	-----
试样制备及说明	按 GB 8624-2012 标准要求制备试样
主要试验设备（或仪器）	ZY6017F 型建筑材料可燃性试验机
试验环境及状态	实验室温度：23.5℃ ； 湿度：53%RH
试验结果不确定度	-----
分包项目及分包方	-----
备注	检测数据仅对来样负责，样品信息由客户提供



有限公司