



Hongrui 鸿瑞环保无尘打磨设备

广州鸿瑞机电有限公司
台湾HONGRUI鸿瑞(广州) 技术服务中心
电话：13128295525
QQ：894169607
电邮：chaode@163.com



鸿瑞HR201型环保打磨工具



- 电动双电机吸尘主机，真空流量大，可长时间保持良好的吸尘能力，气动砂纸打磨机自动控制集尘机开机和关机，打磨出来的粉尘直接从砂纸孔内吸收到集尘桶内，贴合打磨空间吸尘，比吸尘打磨台有更好除尘效果，和更低的电力消耗，打磨机停止打磨时集尘机自动延时10-15秒停机，吸力大小可以调节，节能省电，有效延长打磨机和集尘机使用寿命
- 高品质台湾Hongrui鸿瑞专业的工业级气动砂纸打磨机，打磨非常平稳，经久耐用，新型专利设计，压缩空气消耗更低，吸尘效果更好，配置6寸静音型小偏心精细磨机机和6寸长柄大偏心粗磨机，适合涂装腻子 and 底漆打磨，及玻璃钢和环氧树脂材料，石材，铝材，实木等其他材料表面处理超精细平面打磨抛光

台湾鸿瑞气动磨机技术参数

 <p>6寸小偏心静音砂光机</p>	 <p>6寸大偏心长把手砂光机</p>
<p>底盘直径: 150mm 吸尘孔数: 6+9孔 偏心大小: 2.5mm 耗气大小: 60升/分钟 空转转速: 12000rpm 磨机重量: 0.73公斤 涂装底漆和腻子打磨, 表面处理超精细平面打磨抛光</p>	<p>底盘直径: 150mm 吸尘孔数: 6+9孔 偏心大小: 10mm 耗气大小: 85升/分钟 空转转速: 12000rpm 砂纸安装: 尼龙搭扣 磨机重量: 1.0公斤 磨机长度: 268mm 大偏心结构, 打磨快速有力粘贴120号以下粗砂纸打磨抛光</p>

电动集尘主机技术参数

- 电源电压: 220V
- 输入功率: 1600 - 2100W
- 真空流量: 396立方/小时
- 集尘容量: 70升
- 吸尘管长: 5米
- 冷却模式: 电动集尘主机采用自然风冷散热
- 吸力大小可调: 调节吸尘电机转速, 调节吸尘力大小
- 自动开机功能: 气动磨机打磨时, 自动控制电动集尘机启动
- 延迟关闭功能: 气动磨机停止后, 电动集尘主机自动延迟10 - 15秒关闭

基本配置

- ◇ 壹台双电机70升容量的电动集尘主机
- ◇ 壹套内置气动磨机自动控制吸尘机开关的伺服系统
- ◇ 壹条5米长气动磨机吸尘管
- ◇ 壹台气动6寸长柄10mm大偏心砂纸粗磨机
- ◇ 壹台气动6寸静音2.5mm小偏心底漆打磨机
- ◇ 100张磨机用砂纸





鸿瑞HR201A型环保打磨工具



- 电动双电机吸尘主机，真空流量大，可长时间保持良好的吸尘能力，气动砂纸打磨机自动控制集尘机开机和关机，打磨出来的粉尘直接从砂纸孔内吸取到集尘桶内，贴合打磨空间吸尘，比吸尘打磨台有更好除尘效果，和更低的电力消耗，打磨机停止打磨时集尘机自动延时10-15秒停机，吸力大小可以调节，节能省电，有效延长打磨机和集尘机使用寿命
- 高品质台湾HONGRUI鸿瑞专业的工业级气动砂纸打磨机，打磨非常平稳，经久耐用，新型专利设计，压缩空气消耗更低，吸尘效果更好，配置5寸低噪音小偏心精细磨机和5寸低噪音中偏心磨机，静音磨机符合国内和欧盟打磨噪音要求。适合涂装腻子 and 底漆打磨，及其他材料表面处理超精细打磨抛光



台湾鸿瑞气动磨机技术参数

 <p>5 寸静音精细打磨机</p>	 <p>5 寸静音中偏心磨机</p>
<p>底盘直径：125mm 吸尘孔数：6 孔 偏心大小：2.5mm 耗气大小：60 升/分钟 空转转速：12000rpm 磨机重量：0.7 公斤 涂装底漆打磨，平面超精细打磨抛光</p>	<p>底盘直径：125mm 吸尘孔数：6 孔 偏心大小：5mm 耗气大小：60 升/分钟 空转转速：12000rpm 磨机重量：0.7 公斤 涂装腻子打磨，表面处理平面打磨抛光</p>

电动集尘主机技术参数

- 电源电压： 220V
 输入功率： 1600 - 2100W
 真空流量： 396立方/小时
 集尘容量： 70升
 吸尘管长： 5米
 冷却模式： 电动集尘主机采用自然风冷散热
 吸力大小可调： 调节吸尘电机转速，调节吸尘力大小
 自动开机功能： 气动磨机打磨时，自动控制电动集尘机启动
 延迟关闭功能： 气动磨机停止后，电动集尘主机自动延迟10 - 15秒关闭

基本配置

- ◇ 壹台双电机70升容量的电动集尘主机
- ◇ 壹套内置气动磨机自动控制吸尘机开关的伺服系统
- ◇ 壹条5米长气动磨机吸尘管
- ◇ 壹台气动静音型5寸5mm中偏心打磨机
- ◇ 壹台气动静音型5寸2.5mm小偏心精细打磨机
- ◇ 100张磨机用砂纸

广州鸿瑞机电有限公司

GUANGZHOUHONGRUIJIDIANYOUXIANGONGSI



13128295525

邮箱：chaode@163.com



鸿瑞HR201B型吸尘打磨工具



- 电动双电机吸尘主机，真空流量大，可长时间保持良好的吸尘能力，气动砂纸打磨机自动控制集尘机开机和关机，打磨出来的粉尘直接从砂纸孔内吸取到集尘桶内，贴合打磨空间吸尘，比吸尘打磨台有更好除尘效果，和更低的电力消耗，打磨机停止打磨时集尘机自动延时10-15秒停机，吸力大小可以调节，节能省电，有效延长打磨机和集尘机使用寿命
- 高品质台湾Hongrui鸿瑞专业的工业级气动砂纸打磨机，打磨非常平稳，经久耐用，新型专利设计，压缩空气消耗更低，吸尘效果更好，配置6寸静音型5mm中偏心气动砂纸打磨机和6寸长柄10mm大偏心气动砂纸粗磨机，适合涂装粗糙腻子 and 除漆打磨，及玻璃钢和环氧树脂材料，石材，铝材，实木等其表面处理平面打磨抛光



鸿瑞气动磨机参数

 <p>6寸长柄大偏心粗磨砂光机</p>	 <p>6寸静音中偏心磨机</p>
<p> 底盘直径: 150mm 吸尘孔数: 6+9 孔 偏心大小: 10mm 耗气大小: 85 升/分钟 空转转速: 12000rpm 砂纸安装: 尼龙搭扣 磨机重量: 1.0 公斤 磨机长度: 268mm 大偏心打磨、快速高效 双手操作打磨、长时间打磨不疲劳 粘贴 120 号以下粗砂纸打磨抛光 </p>	<p> 底盘直径: 150mm 吸尘孔数: 6+9 孔 偏心大小: 5mm 耗气大小: 60 升/分钟 空转转速: 12000rpm 磨机重量: 0.73 公斤 粘贴 400 号以下砂纸玻璃钢、环氧树脂、碳纤维等复合材料、铝材、大理石、木制品、橡塑制品等表面处理打磨抛光，涂装除漆、和腻子打磨 </p>

电动集尘机技术参数

电压	电机功率	真空流量	真空度	关闭延时	吸尘管长	吸力大小	集尘机开关
220V	1600-2100W	6000升/分钟	230mbar	10-15秒	5米	无级调节	气动磨机联动

基本配置

 <p>6寸静音中偏心磨机</p>	 <p>6寸长柄大偏心粗磨机</p>	 <p>5米长吸尘供气管</p>	 <p>100张6寸砂纸</p>
---	---	---	---

广州鸿瑞机电有限公司
GUANGZHOUHONGRUIJIDIANYOUXIANGONGSI



13128295525

邮箱: chaode@163.com 网站: www.gzhongrui.com



鸿瑞HR202型吸尘打磨工具



- 电动双电机吸尘主机，真空流量大，可长时间保持良好的吸尘能力，气动砂纸打磨机自动控制集尘机开机和关机，打磨出来的粉尘直接从砂纸孔内吸取到集尘桶内，贴合打磨空间吸尘，比吸尘打磨台有更好除尘效果，和更低的电力消耗，打磨机停止打磨时集尘机自动延时10-15秒停机，吸力大小可以调节，节能省电，有效延长打磨机和集尘机使用寿命
- 高品质台湾Hongrui鸿瑞专业的工业级气动砂纸打磨机，打磨非常平稳，经久耐用，新型专利设计，压缩空气消耗更低，吸尘效果更好，配置5寸静音型5mm中偏心气动砂纸打磨机和110X100mm轻巧震动砂纸打磨抛光机，适合涂装腻子打磨，及家具木工、塑料、石材，铝材等平面较多的物体表面处理打磨抛光

鸿瑞气动磨机参数

	
轻巧震动砂光机	5寸中偏心打磨机
底盘大小：110X100mm 吸尘孔数：5孔 震动轨迹：5mm 耗气大小：200升/分钟 震动频率：10000bpm 磨机重量：0.82公斤 平面表面处理快速高效打磨抛光，涂装除漆、和腻子快速打磨	底盘直径：125mm 吸尘孔数：6孔 偏心大小：5mm 耗气大小：60升/分钟 空转转速：12000rpm 磨机重量：0.7公斤 粘贴400目以下砂纸表面处理打磨抛光，涂装除漆、和腻子打磨

电动集尘机技术参数

电压	电机功率	真空流量	真空度	关闭延时	吸尘管长	吸力大小	集尘机开关
220V	1600-2100W	6000升/分钟	230mbar	10-15秒	5米	无级调节	气动磨机联动

基本配置



5寸静音中偏心磨机



轻巧震动打磨抛光机



5米长吸尘供气管



50张5寸砂纸



50张四角形砂纸

广州鸿瑞机电有限公司

GUANGZHOUHONGRUIJIDIANYOUXIANGONGSI



13128295525

邮箱: chaode@163.com 网站: www.gzhongrui.com



鸿瑞HR202A型吸尘打磨工具



- 电动双电机吸尘主机，真空流量大，可长时间保持良好的吸尘能力，气动砂纸打磨机自动控制集尘机开机和关机，打磨出来的粉尘直接从砂纸孔内吸取到集尘桶内，贴合打磨空间吸尘，比吸尘打磨台有更好除尘效果，和更低的电力消耗，打磨机停止打磨时集尘机自动延时10-15秒停机，吸力大小可以调节，节能省电，有效延长打磨机和集尘机使用寿命
- 高品质台湾Hongrui鸿瑞专业的工业级气动砂纸打磨机，打磨非常平稳，经久耐用，新型专利设计，压缩空气消耗更低，吸尘效果更好，配置5寸静音型5mm中偏心气动砂纸打磨机和方型震动砂纸打磨抛光机，适合涂装腻子打磨，及家具木工、塑料、石材、铝材等大平面较多的物体表面处理打磨抛光

鸿瑞气动磨机参数

 <p>震动砂光机</p>	 <p>5寸低音中偏心磨机</p>
<p>底盘大小：93X176mm 吸尘孔数：3+2+3孔 震动轨迹：5mm 耗气大小：400升/分钟 震动频率：8000bpm 磨机重量：2.1公斤 大平面表面处理快速高效打磨抛光，涂装除漆、和腻子快速打磨</p>	<p>底盘直径：125mm 吸尘孔数：6孔 偏心大小：5mm 耗气大小：60升/分钟 空转转速：12000rpm 磨机重量：0.7公斤 粘贴400目以下砂纸表面处理打磨抛光，涂装除漆、和腻子打磨</p>

电动集尘机技术参数

电压	电机功率	真空流量	真空度	关闭延时	吸尘管长	吸力大小	集尘机开关
220V	1600-2100W	6000升/分钟	230mbar	10-15秒	5米	无级调节	气动磨机联动

基本配置

 <p>5寸静音中偏心磨机</p>	 <p>方型震动磨机</p>	 <p>5米长吸尘供气管</p>	 <p>70张5寸砂纸</p>	 <p>30张方砂纸</p>
---	---	---	--	---

广州鸿瑞机电有限公司
 GUANGZHOUHONGRUIJIDIANYOUXIANGONGSI

13128295525
 邮箱: chaode@163.com



鸿瑞HR202B型吸尘打磨工具



- 电动双电机吸尘主机，真空流量大，可长时间保持良好的吸尘能力，气动砂纸打磨机自动控制集尘机开机和关机，打磨出来的粉尘直接从砂纸孔内吸取到集尘桶内，打磨机停止打磨时集尘机自动延时10-15秒停机，吸力大小可以调节，节能省电，有效延长设备使用寿命
- 高品质台湾Hongrui鸿瑞专业的工业级气动砂纸打磨机，打磨非常平稳，经久耐用，新型专利设计，压缩空气消耗更低，吸尘效果更好，配置6寸长柄10mm大偏心气动砂纸打磨机和方型震动砂纸打磨抛光机。适合油漆翻新除漆和腻子打磨，及家具木工、塑料、石材，铝材，玻璃钢和碳纤维树脂等物体表面处理快速打磨抛光

鸿瑞气动磨机参数

 <p>震动砂光机</p>	 <p>6寸长柄大偏心粗磨砂光机</p>
<p>底盘大小：93X176mm 吸尘孔数：3+2+3 孔 震动轨迹：5mm 耗气大小：400 升/分钟 震动频率：8000bpm 磨机重量：2.1 公斤 大平面表面处理快速高效打磨抛光，涂装除漆、和腻子快速打磨</p>	<p>底盘直径：150mm 吸尘孔数：6+9 孔 偏心大小：10mm 耗气大小：85 升/分钟 空转转速：12000rpm 砂纸安装：尼龙搭扣 磨机重量：1.0 公斤 磨机长度：268mm 大偏心打磨、快速高效 双手操作打磨、长时间打磨不疲劳 粘贴 120 号以下粗砂纸表面处理 快速高效打磨抛光，涂装除漆、和腻子快速打磨</p>



电动集尘机技术参数

电压	电机功率	真空流量	真空度	关闭延时	吸尘管长	吸力大小	集尘机开关
220V	1600-2100W	6000升/分钟	230mbar	10-15秒	5米	无级调节	气动磨机联动

基本配置

 <p>6寸大偏心粗磨机</p>	 <p>方型震动磨机</p>	 <p>5米长吸尘供气管</p>	 <p>70张6寸砂纸</p>	 <p>30张方砂纸</p>
--	---	---	---	---

广州鸿瑞机电有限公司
 GUANGZHOUHONGRUIJDIANYOUXIANGONGSI

13128295525
 邮箱: chaode@163.com



鸿瑞HR202C型吸尘打磨工具



- 电动双电机吸尘主机，真空流量大，可长时间保持良好的吸尘能力，气动砂纸打磨机自动控制集尘机开机和关机，打磨出来的粉尘直接从砂纸孔内吸收到集尘桶内，打磨机停止打磨时集尘机自动延时10-15秒停机，吸力大小可以调节，节能省电，有效延长设备使用寿命
- 高品质台湾Hongrui鸿瑞工业级气动砂纸打磨机，打磨非常平稳，经久耐用，新型专利设计，压缩空气消耗更低，吸尘效果更好，配置6寸静音低耗气8mm大偏心气动砂纸打磨机和方型震动砂纸打磨抛光机。适合油漆翻新除漆和腻子打磨，及家具木工、塑料、石材、铝材，玻璃钢碳纤维树脂等物体表面处理快速打磨抛光



鸿瑞气动磨机参数

 <p>震动砂光机</p>	 <p>6寸大偏心砂光机</p>
<p>底盘大小：93X176mm 吸尘孔数：3+2+3 孔 震动轨迹：5mm 耗气大小：400 升/分钟 震动频率：8000bpm 磨机重量：2.1 公斤 大平面表面处理快速高效打磨抛光，涂装除漆、和腻子快速打磨</p>	<p>底盘直径：150mm 吸尘孔数：6+9 孔 偏心大小：8mm 耗气大小：60 升/分钟 空转转速：12000rpm 砂纸安装：尼龙搭扣 磨机重量：0.73 公斤 大偏心打磨、快速高效 粘贴 120 号以下粗砂纸表面处理 快速高效打磨抛光，涂装除漆、和腻子快速打磨</p>

电动集尘机技术参数

电压	电机功率	真空流量	真空度	关闭延时	吸尘管长	吸力大小	集尘机开关
220V	1600-2100W	6000升/分钟	230mbar	10-15秒	5米	无级调节	气动磨机联动

基本配置

 <p>6寸大偏心粗磨机</p>	 <p>方型震动磨机</p>	 <p>5米长吸尘供气管</p>	 <p>70张6寸砂纸</p>	 <p>30张方砂纸</p>
--	---	---	--	---



鸿瑞HR204型吸尘打磨工具



- 电动双电机吸尘主机，真空流量大，可长时间保持良好的吸尘能力，气动砂纸打磨机自动控制集尘机开机和关机，打磨出来的粉尘直接从砂纸孔内吸取到集尘桶内，打磨机停止打磨时集尘机自动延时10-15秒停机，吸力大小可以调节，节能省电，有效延长设备使用寿命
- 高品质台湾Hongrui鸿瑞工业级气动砂纸打磨机，打磨非常平稳，经久耐用，新型专利设计，压缩空气消耗更低，吸尘效果更好，配置6寸静音低耗气8mm大偏心气动砂纸打磨机、和6寸强力砂纸打磨抛光机。磨机有强大研磨力，双手用力压下磨机不会停转，粗糙和高硬度制品快速打磨抛光

鸿瑞气动磨机参数

 <p>6寸静音大偏心磨机</p>	 <p>6寸强力打磨砂光机</p>
<p>底盘直径：150mm 吸尘孔数：6+9孔 偏心大小：8mm 耗气大小：60升/分钟 空转转速：1200rpm 砂纸安装：尼龙搭扣 磨机重量：0.73公斤 大偏心打磨、快速高效 粘贴120号以下粗砂纸表面处理 快速高效打磨抛光，涂装除漆、和腻子快速打磨</p>	<p>底盘直径：150mm 吸尘孔数：不规则9孔 偏心大小：5mm 耗气大小：400升/分钟 空转转速：900rpm 磨机重量：2.1公斤 齿轮减速，低转速、高研磨力 磨机有强大研磨力，双手用力压下磨机不会停转，粗糙和高硬度制品快速打磨抛光</p>

电动集尘机技术参数

电压	电机功率	真空流量	真空度	关闭延时	吸尘管长	吸力大小	集尘机开关
220V	1600-2100W	6000升/分钟	230mbar	10-15秒	5米	无级调节	气动磨机联动

基本配置

 <p>6寸大偏心粗磨机</p>	 <p>6寸强力磨机</p>	 <p>5米长吸尘供气管</p>	 <p>50张6寸砂纸</p>	 <p>50张强力磨机砂纸</p>
--	---	---	---	--



鸿瑞HR204A型吸尘打磨工具



- 电动双电机吸尘主机，真空流量大，可长时间保持良好的吸尘能力，气动砂纸打磨机自动控制集尘机开机和关机，打磨出来的粉尘直接从砂纸孔内吸收到集尘桶内，打磨机停止打磨时集尘机自动延时10-15秒停机，吸力大小可以调节，节能省电，有效延长设备使用寿命
- 高品质台湾Hongrui鸿瑞工业级气动砂纸打磨机，打磨非常平稳，经久耐用，新型专利设计，压缩空气消耗更低，吸尘效果更好，配置6寸长手柄10mm大偏心气动砂纸打磨机、和6寸强力砂纸打磨抛光机。磨机有强大研磨力，双手用力压下磨机不会停转，粗糙和高硬度制品快速打磨抛光

鸿瑞气动磨机参数

 <p>6寸长柄大偏心粗磨砂光机</p>	 <p>6寸强力打磨砂光机</p>
<p>底盘直径：150mm 吸尘孔数：6+9孔 偏心大小：10mm 耗气大小：85升/分钟 空转转速：1200rpm 砂纸安装：尼龙搭扣 磨机重量：1.0公斤 大偏心打磨、快速高效 粘贴120号以下粗砂纸表面处理 快速高效打磨抛光，涂装除漆、和腻子快速打磨</p>	<p>底盘直径：150mm 吸尘孔数：不规则9孔 偏心大小：5mm 耗气大小：400升/分钟 空转转速：900rpm 磨机重量：2.1公斤 齿轮减速，低转速、高研磨力 磨机有强大研磨力，双手用力压下磨机不会停转，粗糙和高硬度制品快速打磨抛光</p>

电动集尘机技术参数

电压	电机功率	真空流量	真空度	关闭延时	吸尘管长	吸力大小	集尘机开关
220V	1600-2100W	6000升/分钟	230mbar	10-15秒	5米	无级调节	气动磨机联动

基本配置

 <p>6寸长柄大偏心粗磨砂光机</p>	 <p>6寸强力磨机</p>	 <p>5米长吸尘供气管</p>	 <p>50张6寸砂纸</p>	 <p>50张强力磨机砂纸</p>
--	---	---	---	--

广州鸿瑞机电有限公司
 GUANGZHOUHONGRUIJIDIANYOUXIANGONGSI

☎ 13128295525
 邮箱: chaode@163.com