

华普物联 WIFI 串口服务器 RS232/RS485 转 以太网/WIFI 串口 河南华普 HPIOT

提供串口转 WIFI、串口转以太网、以太网转 WIFI 功能，能够将串口（RS232/485）转换成 TCP/IP 网络接口，实现串口（RS232/485）与 WIFI/以太网的数据双向透明传输。使得串口设备能够立即具备 TCP/IP 网络接口功能，连接网络进行数据通信，极大的扩展串口设备的通信距离。



透传、稳定
工业级WIFI串口服务器

- ☑️ WIFI数据无线透明传输
- ☑️ 支持WIFI转网口
- ☑️ 工业级RS232/RS485


HP-ERSWIFI-T200

基本功能

实现RS232/RS485串口与无线wifi数据的双向透明传输
使传统的串口设备立即具备TCP/IP网络接口功能，极大拓展了串口设备的通讯距离



产品细节



工业级标准设计

产品经过-40~80°C的高低温长期测试，7*24小时稳定性压力测试



强大的硬件保护

- 空气放电 15KV
- 接触放电 ±8KV
- 电源保护
- 信号保护



看门狗

精心设计的软件看门狗
24H永不宕机、稳定运行



公司介绍

华普物联科技产品包括物联网网关、工业无线路由器、LoRa 基站、DTU、RTU、远程 IO 等产品，以及支持边缘计算及云端部署的物联网平台。

深圳华普物联科技有限公司

深圳总部（深圳华普）：深圳市南山区西丽阳光二楼翻身工业区 7 栋 4 楼

郑州分公司（河南华普）：郑州市高新区金梭路总部企业基地二期 99 号楼 7 层