烤箱简介

- 一、选品牌:好的品牌公司比较正规些,隔热保温效果做得比较到位,检测设备比较齐全,所用材料真实,不易出现更换材质及偷工减料牟取暴利;
- 二、选规格:首先做为采购要知道自己需求大多的空间,再向供应商咨询规格,找出接近的规格并向供应商请教,不是特殊情况一般都要选择供应商现有的规格,因为是批量化生产质量和价位都是比较合理的。
- 三、选材质:一般供应商都是有配套清单一份,没有特殊情况,材质也要按供应商提供做;目前光电烤箱大致配置如下:
 - 1、电器方面好品牌都配的比较安全,人性化,质量稳定;
 - 2、外胆采用冷扎钢板经酸洗磷化后高温喷塑;
 - 3、中胆采用镀锌板;
- 4、内胆采用不锈钢 202(大多供应商利用采购者对材质的不了解,说内胆是不锈钢 304,目前没有客户特殊要求,没有工厂是用不锈钢 304 的;若有必要用不锈钢 304 一定和供应商讲明白利害关系,不然别的材质会出问题的)
 - 5、托盘采用电解板或镀锌板,如果有冲孔效果会更好;

目前光电烤箱中等技术参数:

- 1、温度范围-200℃;
- 2、温度稳定度 ±0.5℃(采用智能温控,根据需求可以更换用分段式);
- 3、温度分布均匀度 ±2℃(最少 6 六检测), 升温时间 200℃约需 20min、消耗电力 3-6KW;
 - 4、电源 3ф380VAC±10%;
 - 5、电路控制:开启电源-运行-设定温度-到达温度-恒温计时-(停机计时)-报警;
 - 6、电热管采用不锈钢带散热片;