




MPR60A-1

+ 采用中温热蒸汽加热毛巾,使毛巾保持湿热,人体皮肤接触毛巾更舒服并洁肤。适合桑拿店、幼儿园、酒店、餐厅、美容美发店等场所保洁使用。

尺寸(宽×深×高mm)	425×365×610
工作方式	中温加热加湿
门材质	铝合金配玻璃
储存空间	单门单室
外壳材质	不锈钢
功率(W)	220V~50Hz 450W
容积(L)	48L





(此图只作示意，具体以实物为准)

产品型号	MPR60A
产品特征	1
电 源	220V ~ 50Hz
额定输入功率	450 W
容 积	48L±5%
保温温度	55°C ^{+45°} ₋₅ C
发热器有效使用寿命	≥3000h
工作周期（负载）	≥30min
每层层架承载额定重量	2kg
净 重	10.6kg
外形尺寸(长 × 宽× 高)	425*365*610mm
执行标准	Q/KB 13

使用方法 HOW TO USE

- ◆ 每天使用前，将柜内蒸汽发生盒前后水槽注满水(以蒸汽发生盒盖板注水口水满为限)；
- ◆ 如蒸汽发生盒无水时，会将蒸汽传导布（或吸水性较好的小毛巾等布料)烤焦，应立即停机更换，蒸汽传导布使用一段时间后（约一个月），要更换新的；
- ◆ 把洗净拧干的毛巾放入柜内层架上，关好门，插好电源线插头；
- ◆ 按下“加热”键，“电源”和“加热”指示灯亮，自动进入加热保温工作状态；
- ◆ 在加热工作中如急需停止加热，可按“关断”键即可。