


抹灰墙面起砂原因及怎么处理方法 砂浆层空鼓掉沙修补措施

装修时发现卫生间墙上能捅出了一个洞来，墙里面只有沙子。抹灰墙面起砂、砂浆强度低、标号不够、脱沙掉粉、砂浆层空鼓掉沙。若只是表面这些现象也可能没那么严重，只要主体结构没毛病，这些问题是相对容易解决的。抹灰墙面起沙、砂浆层空鼓掉沙，当然是抹灰砂浆灰号不足、强度低、标号不够引起的。而墙面用钥匙一划会掉沙子，这样的房子谁还敢住。



香樟公馆的几位业主有点发愁，新房终于到手，装修过半却不敢再装修下去了，因为他们发现墙面用手轻轻抹一抹砂浆层，沙渣就“沙沙”落下。这样的情况并非个例。随手拿起地面上的一个起子，往墙上一戳，白色的腻子连块掉下，漏出灰色的砂浆层。用手一抹，大量灰色的沙沿着墙面落下，验房师席师傅也只是用手掌抹了几下墙面，就带掉了大量的砂灰。



抹灰墙面起砂是什么原因？出现这种情况，一种原因是砂浆配比不对，第二种可能是工人违规在里面添加了不合理的添加剂。砂浆的主要配比就是水、水泥、砂石，

如果里面加入了过量的石粉，或者水泥，就会影响坚固度。有的时候是砂子没有清洗，里面的含泥量过高，也会导致里面的水泥砂浆强度受影响。再有就是施工后没有及时养护，水泥在硬化过程中缺水受损导致砂浆强度不足。



现在市场上材料五花八门，各种品牌横行，面对这种情况，我们在选择材料时一定要考虑清楚。说白了就是环保性能和治理效果了。如果材料无法通过环保检测，那么我们还敢在家里使用吗？再有就是能否彻底根治墙面起沙问题。如果只是当时解

决问题，三年五载之后墙面抹灰砂浆爆皮起壳那危害就更大了。瓷砖空鼓、墙纸脱落、腻子起壳。



砂浆层空鼓掉沙修补措施，喷涂晨中墙砭剂。喷涂在墙面就可让抹砂层从松散、粉化的状态变得紧密、结实、坚固！不再担心掉砂掉灰问题！小包装试用、少量测试。墙砭剂是改变水泥砂浆结构的，不是像胶水或界面剂那样的粘接作用，墙砭剂通过喷雾喷撒的方式（喷涂方式有一定压力，有助于材料渗透），使墙砭剂充分渗透进沙浆内部，对沙浆内部未完全反应的水泥沙浆结构以化学作用进行再生反应，

重新成型。（将标号不足脱沙掉渣不结实的墙面理解为未成型的半成品，墙砣剂则是将这种半成品重新化学改造，通过一系列反应使之重新成型变为成品的一种材料），墙砣剂是通过重新成型，改变砂浆标号不足状态，提高抹灰砂浆强度，从而解决脱沙掉沙问题，并抑制砂浆老化问题，因此还有抗老化功能（经用户使用后反馈，还有一定防霉抗碱的作用）！



环保无毒的材料可放心使用。大家有更多问题可与小编联系。